



République Islamique de Mauritanie Ministère de la santé  
Direction Générale De La Santé (DGS)  
Direction de l'Information Stratégique et de la Surveillance Epidémiologique (DISSE)

# **RAPPORT HEBDOMADAIRE DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA PANDEMIE DU COVID-19 EN MAURITANIE**

No.01, Période du 03 Janvier au 09 Janvier 2022

# Chiffres clés

## Monde



237 pays touchés

298,915,721 cas confirmés

5,469,303 décès, avec un taux de létalité de 1.82

## Afrique



47 pays touchés

7,111,780 cas confirmés

179,801 décès, avec un taux de létalité 2,5

## Mauritanie



### Situation de la semaine

- 6824 nouveaux cas confirmés, dont 63% dans le Wilaya de Nouakchott
- 14 décès
- 482 guéris
- 8367 cas actifs (17%)
- 160 cas hospitalisés, dont 38 cas graves
- 31036 tests effectués dont 27401 des tests de diagnostic, soit 270% des tests attendus et un taux de positivité de 25%

### Situation Cumulée

▪ 49006 cas confirmés, 39753 personnes guéris (82%) et 886 décès, avec un taux de létalité de 1.81

13230 cas, pour la Wilaya de Nouakchott Ouest ;

9807 cas, pour la Wilaya de Nouakchott Nord ;

6873 cas, pour la Wilaya de Nouakchott Sud.

### Prélèvements


746435 échantillons prélevés

### La vaccination ouverte à tous

1399966 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin

932954 personnes totalement vaccinées


# 1. Evolution nationale des cas positifs confirmés au COVID-19 par semaine épidémiologique




Au cours de la semaine S01, accélération extrêmement marquée de la circulation du SARS-CoV-2 liée à la progression très rapide du variant Omicron et augmentation des nouvelles hospitalisations. Les indicateurs continuent à se dégrader rapidement. Les nombres des cas est passée de 240 cas par jour en semaine 52 à 975 cas par jour cette semaine, soit un nombre de cas multiplié par 4 en une semaine. Les nouvelles hospitalisations ont augmenté de 52% par rapport à la semaine précédente.

## 2. Répartition des cas positifs, guéris et décès

### Nouveaux cas




### Situation Cumulée



La répartition des cas positifs (Nouveaux et cumuls), des décès (Nouveaux et cumuls), les taux de létalité, ainsi que et des guéris (Nouveaux, cumuls et taux de guérison) par région, pour la période du 03 Janvier au 09 Janvier 2022

### 3. Répartition géographique des cas



Au cours de la semaine 01 (du 03 Janvier au 09 Janvier 2022), sur les 6824 cas confirmés, **63%** des cas ont été notifiés à Nouachott


## 4. Les indicateurs au niveau national

| Nombre de patients                                            | Cumul | Moyenne journalière durant cette semaine | Moyenne journalière durant la semaine précédente | Evolution                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Cas confirmés de COVID-19                                     | 49006 | 975                                      | 240                                              |  | 735  |
| Décès                                                         | 886   | 2                                        | 1                                                |  | 1    |
| Pourcentage des tests réalisés par rapport aux tests attendus | 270%  | 270%                                     | 125%                                             |  | 145% |
| Cas hospitalisés                                              | 5433  | 23                                       | 15                                               |  | 8    |

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie au COVID-19 : nombre de cas confirmés, nombre de cas COVID-19 confirmés hospitalisés, le pourcentage des tests réalisés par rapport aux tests attendus et le nombre de décès. Le calcul de ces indicateurs utilise les données sur une période de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Ces données sont exprimées en moyennes journalières ; l'évolution indique le changement observé entre deux périodes successives de 7 jours.


## 5. Répartition des cas par âge et sexe

Répartition hebdo par âge et par sexe




La classe d'âge le plus touché cette semaine chez les hommes est 30-39 ans et chez les femmes est 20\_29 ans

Répartition cumulée par âge et par sexe



En général, le sexe masculin est le plus touché par la pandémie en Mauritanie ; pour les hommes et les femmes, la classe d'âge de 30 à 39 ans est la plus touchée


Cas par âge pour 100 000 habitants



Au niveau national, le taux d'incidence est plus élevé chez les personnes âgées plus de 60 ans.


## 6. Situation des tests COVID-19

Répartition des tests par wilayas du 03 Janvier au 09 Janvier 2022




Un cumul de **31036** tests a été effectué cette semaine, parmi lesquels **27401** tests de diagnostic ; 270% des tests attendus, avec une augmentation de 145 points par rapport à la semaine précédente

## 7. Situation des tests COVID-19 par type




Pendant la semaine S1, **31036** tests ont été effectués (dont 28211 de tests rapides antigéniques et 2825 de tests PCR )

## 8. Réalisation des tests et taux de positivité au niveau des Wilayas




Le taux de positivité est alarmant dans les Wilayas de: Trarza, Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest et Nouakchott Sud.

## 9. Evolution des décès par semaine épidémiologique depuis le début de la pandémie



Au cours de la semaine S1, le nombre de décès a atteint 14, soit un taux de létalité de 0.20. Les nombres les plus élevés ont été enregistrés à Nouachott Nord

## 10. Vaccination



### Couverture vaccinale insuffisante

En Mauritanie, **1384764** des personnes ayant reçu au moins une dose et **922651** sont complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de **36%**.

## 11. Recommandations

- Intensifier le dépistage dans toutes les Wilayas ;
- Sensibilisation sur l'adaptation du respect des mesures barrières au mode de vie des populations.
- Renforcement des activités de supervision des équipes d'intervention rapide au niveau des Moughataas et des supervisions dans les régions à risque ;
- Renforcement de la vaccination des personnes âgées.

## 12. Prévention




Lavez-vous régulièrement les mains  
avec de l'eau et du savon



Désinfectez vos mains avec des solutions  
hydro-alcooliques



Portez un masque dans les lieux publics



Gardez 1,5m de distance avec les  
personnes



Vacciner, c'est se protéger et protéger  
les autres

التدابير اللازمة إتخاذها لمواجهة كوفيد-١٩



اغسل يديك



ارتد الكمامة



إحترم مسافة متر بينك وبين الآخرين



unicef  
pour tous enfants

Organisation mondiale de la Santé